

Verktyg Del 2





1

1000 V - Ansiktsskyddshuva	19	1000 V - Sexkantsbult 3/8"	14
1000 V - Fasta nycklar	10	1000 V - Skruvmejsel, T-nycklar och vinkelnyckel	7
1000 V - Golvmatta isolerad	20	1000 V - Skruvmejselset	9
1000 V - Hylsnyckelsats 1/4" med momentnyckel	13	1000 V - Skyddshylsor	17
1000 V - Insexhylsa 1/2"	16	1000 V - Spärringnyckel	12
1000 V - Insexhylsa 3/8"	16	1000 V - Säkerhetshandske för NH00-3	17
1000 V - Kabelknivar	6	1000 V - Tänger - AMS	4
1000 V - Momentnyckel	12	1000 V - Visir	18
1000 V - Momentnycklar	13	1000 V- Spärrnyckelset 1/4"	14
1000 V - Passdelsnyckel	18	K	
1000 V - Pincett	5	Klostänger	21
1000 V - Plastklämma	20	T	
1000 V - Ringnycklar	11	TF AMS Klämmor	22
1000 V - Sexkantsbult 1/2"	15		

E-NUMMER	SIDA	E-NUMMER	SIDA	E-NUMMER	SIDA	E-NUMMER	SIDA	E-NUMMER	SIDA
1123060-S001	22	1661412	4	1661454	12	1661497	11	1661664	8
1123060-S002	22	1661413	4	1661455	15	1661498	11	1661665	8
1325010-C001	5	1661414	5	1661456	15	1661499	11	1661666	8
1661249	7	1661415	5	1661457	15	1661500	11	1661667	8
1661250	7	1661416	5	1661458	15	1661501	11	1661668	8
1661251	7	1661417	5	1661459	15	1661502	11	1661669	8
1661252	7	1661418	7	1661460	15	1661503	11	1661670	8
1661253	7	1661419	7	1661461	15	1661504	11	1661671	9
1661254	7	1661420	7	1661462	15	1661505	11	1661672	9
1661255	7	1661421	7	1661463	15	1661506	11	1661673	9
1661256	7	1661422	7	1661464	15	1661507	11	1661674	9
1661257	9	1661423	7	1661465	15	1661508	11	1661675	9
1661258	7	1661424	8	1661466	15	1661509	11	1661676	9
1661259	7	1661425	8	1661467	15	1661514	12	1661706	9
1661262	7	1661426	8	1661468	15	1661515	12	1661739	6
1661263	7	1661427	8	1661469	15	1661516	12	1661740	6
1661264	7	1661428	8	1661470	15	1661517	12	1661741	6
1661265	7	1661429	8	1661471	13	1661518	12	1661742	6
1661268	7	1661430	14	1661472	13	1661523	18	1661743	6
1661269	7	1661431	14	1661473	13	1661526	17	1661744	6
1661270	7	1661432	14	1661474	13	1661527	17	1661745	6
1661271	7	1661433	14	1661475	16	1661528	17	1661983	14
1661272	9	1661434	14	1661476	16	1661529	17	1662133	9
1661273	13	1661435	14	1661478	10	1661530	17	1680744	20
1661274	7	1661436	14	1661479	10	1661531	17	1680745	20
1661275	7	1661437	14	1661480	10	1661532	20	1680754	18
1661295	4	1661438	14	1661481	10	1661533	20	1680774	17
1661296	4	1661439	14	1661482	10	1661649	9	1690400	21
1661297	4	1661440	14	1661483	10	1661650	7	1690585	22
1661298	4	1661441	16	1661484	10	1661651	7	1690586	22
1661299	4	1661442	16	1661485	10	1661652	7	1690587	22
1661399	4	1661443	16	1661486	10	1661653	7	1690591	22
1661400	4	1661444	16	1661487	10	1661654	7	1690592	22
1661401	4	1661445	16	1661488	10	1661655	8	1690593	22
1661402	4	1661446	13	1661489	10	1661656	8	1690599	22
1661404	4	1661447	13	1661490	10	1661657	8	1690602	22
1661405	4	1661448	13	1661491	10	1661658	8	VAR1067	21
1661406	4	1661449	13	1661492	10	1661659	8	VAR1487	21
1661408	4	1661450	12	1661493	10	1661660	8	VAR1869	21
1661409	4	1661451	16	1661494	10	1661661	8		
1661410	4	1661452	16	1661495	11	1661662	8		
1661411	4	1661453	16	1661496	11	1661663	9		



AMS

TF-Klämmor	22
Verktyg och utrustning över 1000V	21
Verktyg och utrustning till och med 1000V	4



1000 V - Tänger - AMS

Personligt skyddsverktyg.
Belagt med två-skiktis isolation. Induktionshärdat elektrostål.

Testat i enlighet med EN 60900.

1000 V Kraftavbitare DIN5749

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661295	Sidavbitare 1000V Stor 160 Röd	108789	160 (6")
1661296	Sidavbitare 1000V Stor 200 Röd	108784	200 (8")

1000 V Sidavbitare - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661399	Sidavbitare 1000V 145mm Röd	108785	145 (4,5")
1661400	Sidavbitare 1000V 160mm Röd	108786	160 (6")
1661401	Sidavbitare 1000V 180mm Röd	108787	180 (7")
1661402	Sidavbitare 1000V 250mm Röd	108788	250 (10")

1000 V Sidavbitare med avisolering - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661404	Sidavbitare 1000V m/avis Röd	108792	160 (6")

1000 V Kraftavbitare - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661405	Kraftavbitare 1000V 200mm Röd	108795	200 (8")

1000 V Flattång - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661406	Platttång 1000V 160mm Röd	108771	160 (6")

1000 V Rundtång - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661404	Sidavbitare 1000V m/avis Röd	108792	160 (6")

1000 V Teletång - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661408	Telefontång 1000V 160mm rak	108779	160 (6")
1661409	Telefontång 1000V 200mm rak	108778	200 (8")

1000 V Teletång, 45°

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661410	Telefontång 1000V 160mm 45gr	108777	160 (6")
1661411	Telefontång 1000V 200mm 45gr	108780	200 (8")

1000 V Kombitång - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661297	Kombitång 1000V 160 Röd	108781	160 (6")
1661412	Kombitång 1000V 180 Röd	108782	180 (7")
1661298	Kombitång 1000V 200 Röd	108783	200 (8")

1000 V Polygrip - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661299	Polygrip 1000V 250 röd	108724	250 (10")

1000 V Avisoleringstång - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661413	Avisoleringstång 1000V 160mm	108790	160 (6")

1000 V Set med tänger, 4 stk - AMS

Kraftavbitare 200mm (8"), Telefontång rak 200mm (8"), Kombitång 185mm (7") och kabelskalare 160mm (6")

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661414	Säkerhetstänger 1000V 4 delar	108002	

1000 V Flattång Plast - AMS

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661417	Kombitång 1000V Plast 200 Röd	100796	200
1325010-C001	Teletång Helisolerad 1000V	100790	180



1661295 / 1661296



1661399 till 1661402



1661405



1661404



1661408 / 1661409



1661299



1661413



1661414



1661417

1000 V - Pincett

1000 V isolerad pincett, med 2-lags säkerhetsisolering och anti-glid skydd, testat i enlighet med DIN EN 60900.



1000 V Pincett

E-nummer	Beskrivning
1661415	Pincett 1000V 145mm Rak fl/ru
1661416	Pincett 1000V 145mm böjd fl/sp



1661415



1661416



1000 V - Kabelknivar

1000 V kabelknivar för att jobba med isolation på stora kablar.
Starka blad av rostfritt stål.

1000 volt isolerat handtag för att arbeta komfortabelt och säkert i våta, kalla eller varma förhållanden.

1000 V Kabelkniv - AMS

E-nummer	Beskrivning	Bladlängd mm
1661741	Kabelkniv 1000V 35mm Krokblad	35
1661739	Kabelkniv 1000V 50mm	50

1000 V Kabelkniv - AMS

Isolerat blad.

E-nummer	Beskrivning	Bladlängd mm
1661740	Kabelkniv 1000V 50mm Iso,blad	50

1000 V Kabelkniv - AMS

Främre blad.

E-nummer	Beskrivning	Bladlängd mm
1661742	Kabelkniv 1000V 50mm Ext, vass	50

1000 V Kabelkniv - AMS

Blad med krok.

E-nummer	Beskrivning	Bladlängd mm
1661743	Kabelkniv 1000V 40mm Krok/fot	40

1000 V Kabelkniv - AMS

Kniv med utbytbart blad.

E-nummer	Beskrivning	Bladlängd mm
1661744	Kabelkniv 1000V 50mm M/skydd	50
1661745	Reservblad för kabelkniv 1000V	50



1661739



1661740



1661741



1661742



1661743



1661744



1661745

1000 V - Skruvmejsel, T-nycklar och vinkelnyckel



Skruvmejsel DIN 7437

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661249	Skruvmejsel 1000V SPÅR 2,5x0,4	75
1661250	Skruvmejsel 1000V SPÅR 3,0x0,5	100
1661251	Skruvmejsel 1000V SPÅR 3,5x0,6	100
1661252	Skruvmejsel 1000V SPÅR 4,0x0,8	200
1661253	Skruvmejsel 1000V SPÅR 5,5x1,0	125
1661254	Skruvmejsel 1000V SPÅR 6,5x1,2	6,5 x 1,2 x 150
1661255	Skruvmejsel 1000V SPÅR 8,0x1,2	8,0 x 1,2 x 175
1661256	Skruvmejsel 1000V SPÅR 10x1,6	10,0 x 1,6 x 200

Skruvmejsel med kombiprofil

E-nummer	Beskrivning
1661258	Skruvmejsel 1000V SPEC PZ 1
1661259	Skruvmejsel 1000V SPEC PZ 2
1661274	Skruvmejsel 1000V SPEC PH FL 1
1661275	Skruvmejsel 1000V SPEC PH FL 2

Phillips DIN 7438

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661262	Skruvmejsel 1000V PH 0	60
1661263	Skruvmejsel 1000V PH 1	80
1661264	Skruvmejsel 1000V PH 2	100
1661265	Skruvmejsel 1000V PH 3	150

Pozidriv DIN 7438

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661268	Skruvmejsel 1000V PZ 0	60
1661269	Skruvmejsel 1000V PZ 1	80
1661270	Skruvmejsel 1000V PZ 2	100
1661271	Skruvmejsel 1000V PZ 3	150

Vinkelnyckel

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661418	Insexnyckel 1000V vinklad 5mm	5mm
1661419	Insexnyckel 1000V vinklad 6mm	6mm

T-handtag unbrako

E-nummer	Beskrivning	Längd (mm)
1661420	Insexnyckel 1000V T-gr, 5mm	160mm
1661421	Insexnyckel 1000V T-gr, 6mm	160mm
1661422	Insexnyckel 1000V T-gr, 8mm	160mm
1661423	Insexnyckel 1000V T-gr, 10mm	160mm

Hylsmejsel 6-kant DIN 7445

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661650	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 5,5	125
1661651	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 6	125
1661652	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 7	125
1661653	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 8	125
1661654	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 9	125

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661655	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 10	125

T-handtag 6-kant

E-nummer	Beskrivning	Längd (mm)
1661424	Insexnyckel 1000V T-gr, 13/200	200mm
1661425	Insexnyckel 1000V T-gr, 17/200	200mm
1661426	Insexnyckel 1000V T-gr, 19/200	200mm
1661427	Insexnyckel 1000V T-gr, 13/300	300mm
1661428	Insexnyckel 1000V T-gr, 17/300	300mm
1661429	Insexnyckel 1000V T-gr, 19/300	300mm

Skruvmejsel unbrako

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)
1661658	Skruvmejsel 1000V Insex 3	75
1661659	Skruvmejsel 1000V Insex 4	75
1661660	Skruvmejsel 1000V Insex 5	75
1661661	Skruvmejsel 1000V Insex 6	100
1661662	Skruvmejsel 1000V Insex 8	100

Torx DIN 7439

E-nummer	Beskrivning
1661664	Skruvmejsel 1000V Torx 8
1661665	Skruvmejsel 1000V Torx 9
1661666	Skruvmejsel 1000V Torx 10
1661667	Skruvmejsel 1000V Torx 15
1661668	Skruvmejsel 1000V Torx 20
1661669	Skruvmejsel 1000V Torx 25
1661670	Skruvmejsel 1000V Torx 30

Mejsel med hållare

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm) M
1661656	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 11	4x0,8x125
1661657	Skruvmejsel 1000V 6-Hylsa 13	5x1,0x150
1661658	Skruvmejsel 1000V Insex 3	PH2x175



1661249 till 1661256



1661258 till 1661275



1661262 till 1661265



1661418 / 1661419



1661650 till 1661657



1661424 till 1661429



1661658 till 1661662



1661664 till 1661670



1661656 till 1661658

1000 V - Skruvmejselset

Blad.

Det specialhårdade och hög-legerade stålet garanterar en lång livstid. På grund av de maskinproducerade topparna, garanterar vi maximal monteringsprecision av alla typer av VDE skruvhuvud.

Isolation.

Alla isolerade 3K skruvmejslar är inte bara VDE/GS godkända, de uppfyller också IEC 60900: 2005 standarden utan kompromisser. Detta specificerar bl.a. en test i vattenbad med testspänning på 10 000 V.

Handtaget.

Tre-komponent handtaget med sin runda trekants form och böjda längdkontur är bra för effektivt arbete.



1000 V Skruvmejselset

E-nummer	Beskrivning	Produkt info.
1661674	Skruvmejs set 1000V EL 7del PH	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PH1 x80, PH2 X100 och spänningsprovare (250 V AC)
1661257	Skr mejs set 1000V SPEC PZ 1+2	Innehåller: 1 st PZ1 / FL1 x 80 och 1 st PZ2 / FL2 x 100. Skruvmejslarna har kombinerat profil PZ och platt och är speciellt anpassad skruvar i uttag och brytare.
1661272	Skruvmejs set 1000V EL 7del PZ	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PZ1 x80, PZ2 X100 och spänningsprovare (250 V AC)
1661672	Skruvmejs set 1000V Flat 5-del	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125 och 6,5x1,2x150
1661673	Skr mejs set 1000V PH/PZ 6-del	Innehåller: Star PH1 X80, PH2 X100, PH3 x 150, PZ1 X80, PZ2 x100 och x150 PZ3
1661676	Skr mejs set 1000V Insex 5-del	Innehåller: SW3 x 75, SW4 x75, x75 SW5, SW6 x 100 och SW8 x100
1661663	Skr,mejs set 1000V Torx 5-del	Innehåller: T8 x60, x60 T10, T15 x75, x100 T20 och T25 x100
1661675	Skr mejs set 1000V 6-hyls 7del	Innehåller: SW5,5 x125, x125 SW7, SW8 x125, x125 SW10 och SW13 x 125
1661649	Skruvmejs set 1000V SLIM 5-del	Innehåller: Flat 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PZ1 X80 och PZ2 X100
1661671	Skruvmejs set 1000V 13-del	Innehåller: Flat 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, stjärna PH1 x80, PH2 X100, PZ1 x80, PZ2 x 100, Torx T10, T15, T20, T25 och spänningsprovare (250 V AC)
1661706	Elektronikmejs, set 1000V 7del	Innehåller: Flat 1,5x0,3x40, 1,8x0,3x60, 2,0x0,4x60, 2,5x0,4x75, 3,0x0,5x75, stjärna PH00 x40 och x60 PH0.
1662133	Momentskruvmejsel 1000V 1-5Nm	Moment skruvmejsel set 1-5Nm, 1000V. Innehåller: 8 stk bits med låsfunktion, flat: 3,0x0,4x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x100, 6,5x1,2x100 och stjärnspår PZ1x80, PZ2x100 og PH1x80, PH2x100.



1661674 till 1661706



1661649



1000 V - Fasta nycklar

Öppen skiftnyckel i enlighet med DIN 7446.
Tillverkat av chrome vanadium stål. Käftens vinkel = 15°.

Skiftnyckel

E-nummer	Beskrivning
1661478	Fastnyckel 1000V 8mm
1661479	Fastnyckel 1000V 9mm
1661480	Fastnyckel 1000V 10mm
1661481	Fastnyckel 1000V 11mm
1661482	Fastnyckel 1000V 12mm
1661483	Fastnyckel 1000V 13mm
1661484	Fastnyckel 1000V 14mm
1661485	Fastnyckel 1000V 15mm
1661486	Fastnyckel 1000V 16mm
1661487	Fastnyckel 1000V 17mm
1661488	Fastnyckel 1000V 18mm
1661489	Fastnyckel 1000V 19mm
1661490	Fastnyckel 1000V 22mm
1661491	Fastnyckel 1000V 24mm
1661492	Fastnyckel 1000V 27mm
1661493	Fastnyckel 1000V 30mm
1661494	Fastnyckel 1000V 32mm



1661478 till 1661494

1000 V - Ringnycklar

Ringnyckel isolerad i enlighet med DIN 7447, tillverkat av chrome vanadium stål.



Ringnyckel 6MM

E-nummer	Beskrivning
1661495	Ringnyckel 1000V 8mm
1661496	Ringnyckel 1000V 10mm
1661497	Ringnyckel 1000V 11mm
1661498	Ringnyckel 1000V 12mm
1661499	Ringnyckel 1000V 13mm
1661500	Ringnyckel 1000V 14mm
1661501	Ringnyckel 1000V 15mm
1661502	Ringnyckel 1000V 16mm
1661503	Ringnyckel 1000V 17mm
1661504	Ringnyckel 1000V 18mm
1661505	Ringnyckel 1000V 19mm
1661506	Ringnyckel 1000V 22mm
1661507	Ringnyckel 1000V 24mm
1661508	Ringnyckel 1000V 27mm
1661509	Ringnyckel 1000V 30mm



1661495 till 1661509



1000 V - Spärringnyckel

1000 V Ringnycklar med spärr.
I enlighet med DIN 3110/ISO 3318 (moment).
Tillverkat av chrome vanadium stål.
Mekanisk spärr med "fine gearing" (72 tänder).
Ändrar rotationsriktning genom att vrida spärrnyckeln.

Spärringnyckel

E-nummer	Beskrivning
1661514	Spärringnyckel 1000V 10mm
1661515	Spärringnyckel 1000V 13mm
1661516	Spärringnyckel 1000V 14mm
1661517	Spärringnyckel 1000V 17mm
1661518	Spärringnyckel 1000V 19mm



1661514 till 1661518



1000 V - Momentnyckel

DIN 7436.
Momentnyckel isolerad 1000V. 3/8" och 1/2" 5-50Nm. Längd 370mm. Belagda med två lager isolering. Yttre isolering i rött, inre isolering i orange. Induktionshärdat elektrostål.

Momentnyckel

E-nummer	Beskrivning	Storlek	Längd (mm)
1661450	Momentnyckel 1000V 3/8" 5-50Nm	3/8"	370
1661454	Momentnyckel 1000V 1/2" 5-50Nm	1/2"	370



1661450 / 1661454

1000 V - Momentnycklar

Momentnycklar i enlighet med DIN 7449.
Förlängare i enlighet med DIN 7434.
T-handtag i enlighet med DIN 7436.



SKRALLE 3/8" & 1/2"

E-nummer	Beskrivning	Typbeteckning	Dim. (mm)
1661446	Spärrskaft 1000V 3/8" 190mm	112570	190 mm
1661447	Förlängare 1000V 3/8" 125mm	112575	125 mm
1661448	Förlängare 1000V 3/8" 255mm	112576	250 mm
1661449	T-handtag 1000V 3/8" 200mm	112580	200 mm
1661471	Spärrskaft 1000V 1/2" 250mm	112628	250 mm
1661472	Förlängare 1000V 1/2" 125mm	112640	125 mm
1661473	Förlängare 1000V 1/2" 255mm	112642	250 mm
1661474	T-handtag 1000V 1/2" 200mm	112650	200 mm



1661446



1661447/48 1661472/73



1661449/74

1000 V - Hylsnyckelsats 1/4" med momentnyckel

Hylsnyckelsats i 21 delar som levereras i en robust och praktisk koffert.



Hylsnyckelsats med momentnyckel

E-nummer	Beskrivning
1661273	Rörnyckelset Moment 5-25Nm



1661273



1000 V- Spärrnyckelset 1/4"

1000V set. Levereras i en lättöverskådlig kvalitetsverktygslåda från Raaco. Lådan har anpassad skumplast som ger en säker och ordnad förvaring av verktyg.

E-nummer	Beskrivning	Produkt info
1661983	Serviceväska verktyg 1000V	Settet levereras i robust Raaco låda och innehåller: 1 stk spärrskaft. 1 stk 125 mm förlängare. Hylsa SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 mm. 1stk T-handtag 300 mm. Insex SW5, 6 og 8 mm. Skruvmejsel med rakt spår 3,0 x 0,5 x 100 mm och 4,0 x 0,8 x 100 mm. PH1 x 80 mm och PH 2 x 100 mm. PZ1 x 80 mm og PZ 2 X 100 mm.



1000 V - Sexkantsbult 3/8"

I enlighet med DIN 7448. 3/8"

Sexkantshylsa 3/8

E-nummer	Dim. (mm)
1661430	8 x 50
1661431	10 x 50
1661432	11 x 50
1661433	13 x 50
1661434	14 x 50
1661435	15 x 50
1661436	16 x 50
1661437	17 x 50
1661438	18 x 50
1661439	19 x 50
1661440	22 x 50



1661430 till 1661440

1000 V - Sexkantsbult 1/2"

I enlighet med DIN 7448, 1/2"



Sexkantshylsa 1/2"

E-nummer	Dim. (mm)
1661455	10 x 50
1661456	11 x 50
1661457	12 x 50
1661458	13 x 50
1661459	14 x 50
1661460	15 x 50
1661461	16 x 50
1661462	17 x 50
1661463	18 x 50
1661464	19 x 50
1661465	20 x 50
1661466	21 x 50
1661467	22 x 50
1661468	24 x 50
1661469	27 x 50
1661470	32 x 50

* Vid användning av ett långt rör med förlängning, använd en 2,5 mm insexnyckel för att låsa långa rör till en förlängning som är längre än 85 mm



1661455 till 1661470



1000 V - Insexhylsa 3/8"

1000 V Insexhylsor

Insexhylsa 3/8

E-nummer	Dim. (mm)
1661441	4 x 65
1661442	5 x 65
1661443	6 x 65
1661444	8 x 65
1661445	10 x 65



1661441 till 1661445



1000 V - Insexhylsa 1/2"

1000 V - Insexhylsa 1/2"

Insexhylsa 1/2

E-nummer	Dim. (mm)
1661475	4 x 70
1661476	5 x 70
1661451	6 x 70
1661452	8 x 70
1661453	10 x 70



1661475 till 1661453

1000 V - Skyddshylsor

Skyddshylsa av kraftigt isolerande material med flexibla manschetter.
För skydd av kabelände och kabelsko.



Skyddshylsor

E-nummer	Beskrivning
1661526	Ändhylsa 1000V Ø10 Kon Nr.1
1661527	Ändhylsa 1000V Ø10 Kon Nr.2
1661528	Ändhylsa 1000V Ø10 Kon Nr.3
1661529	Ändhylsa 1000V L75/Ø10
1661530	Ändhylsa 1000V L100/Ø20
1661531	Ändhylsa 1000V L120/Ø30



1661526 till 1661528



1661529 till 1661531

1000 V - Säkerhetshandske för NH00-3

1000 V NH Säkringshandske i enlighet med VDE 0680/4.

Med glidskydd och skyddskrage av mjukt, impregnerat skinn. För NH säkringar storlek 00-3



1000 V Säkringshandske för knivsäckringar

E-nummer	Beskrivning
1680774	Säkerhetshandske för NH 00-3



1680774



1000 V - Passdelsnyckel

Passdelsnyckel för bottenkruv 2 - 63 A , skaftet är gjort av isolerande material .

1000 V passdelsnyckel

2A till 63A

E-nummer	Beskrivning	Mått mm
1661523	Passdelsnyckel 2-63A	105



1661523



1000 V - Visir

Visir for skyddshjälm. I enlighet med DIN EN 166. 1000V.

1000 V Visir

E-nummer	Beskrivning
1680754	Visir till skyddshjälm 1000V



1680754

1000 V - Ansiktsskyddshuva

Beskyddande ansiktshuva i enlighet med DIN EN 166.

Ansiktsskydd mot ljusbåge under kortsiktig kopplingsarbete, samt annat energiarbete.



1680763



1000 V - Golvmatta isolerad

1000 V isolerande golvmatta för elektriska växlar.

Specifik yta motstånd ca . 1012ohm/cm.

Dielektrisk styrka 16,4kV/mm (testat i enlighet med DIN VDE 0303 del 21), därmed har denna 4mm tjocka mattan en dielektrisk styrka på 50kV (testspänning 5kV/min i enlighet med DIN VDE 0680 del 1).

Tillverkad av grön NR/SBR polymer plast (härdat ca.55 ° Shore A), draghållfasthet > 50 N/mm², brottöjning > 500% , räfflad yta för förbättrad säkerhet, slitage

Är inte anpassad till permanent bruk.

Golvmatta

E-nummer	Beskrivning	Dim. (mm)	Tjocklek (mm)
1680744	Isolerande matta 1000x1000x4mm	1000 x 1000	4
1680745	Isolerande matta 10mx1mx4mm	10000 x 1000	4



1680744 / 1680745



1000 V - Plastklämma

För festsättning och upphängning av skyddsdukar.

Plastklämma

E-nummer	Beskrivning	Längd (mm)
1661532	Klämma 1000V Plast 80 Röd	80
1661533	Klämma 1000V Plast 160 Röd	160



1661532 / 1661533

Klostänger

Främst avsedd för arbete med olika AMS klämmor, men kan även användas för flera olika arbetsuppgifter. Det finns flera olika verktyg anpassade till stången vilket gör den än mer mångsidig.

Klostången är tillverkad med ett glidande handtag som öppnar och stänger verktygskroken. Verktygskroken låses i stängt tillstånd, vilket gör att det inte finns någon risk för att kroken öppnas oavsiktligt, samt öppnas med hjälp av låsmekanismen på handtaget.



Teleskopstången är konstruerad på samma sätt som klostången i fast längd, men tillåter arbeten på olika avstånd. Den övre delen av stången är fylld av skum. Stängerna måste hållas torra och rena, både på in- och utsidan för att upprätthålla säkerheten.

Klostång

E-nummer	Typbeteckning	Längd (m)	Vikt (kg)	Spänning (kV)	Dim. ø (mm)
VAR1067	C4030293	2.58	3.3	145	31.75
VAR1487	C4030292	2,00	2.9	72	31.75
VAR1869	C4030291	1.35	2.6	24	31.75

Teleskopstång

E-nummer	Typbeteckning	Kan låsas i pos. (m)	Vikt (kg)
1690400	C4031036	2,6-3,2-4,25	3.6



TF AMS Klämmor

TF-avgrenningsklämmor för användning på spänningssatta linjer.
För användning på koppar- och aluminiumlinjer, se instruktionerna i tabellen.

Det rekommenderas att linan borstas och fettas in med kontaktfett.
Detta är särskilt viktigt i sårbara miljöer.

I utsatta miljöer rekommenderas att man använder klämma 1123060-S002

1690585

TF Avgrenningsklämmor

E-nummer	Typbeteckning	Genomgående ledare diam.omr. (mm)	Avgr.ledare diam. omr. (mm)	Huvudledare	Avgr. ledare
1690585	TF S 1520 CC	3,25 - 10,54	3,25 - 10,54	Cu	Cu
1690586	S1530 CC	4,12 - 18,96	4,12 - 13,92	Cu	Cu
1690587	S1520AA	3,25 - 11,38	3,25 - 10,54	Al	Al
1123060-S001	S1535AA	6,36 - 20,51	5,19 - 20,51	Al	Al
1690591	S1530AC	4,12 - 18,96	4,12 - 13,92	Al	Cu
1690592	S1540AC	12,78 - 26,24	5,03 - 17,89	Al	Cu
1123060-S002	BH4FTP	4,12 - 18,96	4,12 - 13,92	Al/Cu	Al/Cu
1690593	TF S 1520 GP	3,25 - 10,54	3,25 - 10,54	Al/Cu	Al/Cu
1690602	S1540AGP	12,78 - 26,24	5,03 - 17,89	Al	Al/Cu
1690599	S1545AGP	23,90 - 37,92	5,03 - 17,89	Al	Al/Cu



1690586



1690587



1690602-1690599



1123060-S001



1690591



1690592



1123060-S002



1690593



Melby Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | msi@melby.no | www.melby.no

Melby Skandinavia Sverige AB | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melby.se | www.melby.se

Melby Skandinavia Region Danmark | Galoche Allé 15 | DK- 4600 Køge | Tlf +45 57 60 0960 | melbye@melby.as | www.melbye.as