


Produkt



Kabelränna PROtrough

Publicerad 2023-02-20

Senaste innovationen inom kabelhantering, vilket ger ett lätt, brandsäkert kabelskydd. Ett modernt alternativ till den traditionella betongrännan för tåg, spårväg och elnät. PROtroughs sidoväggar är otroligt hållfasta och påverkas minimalt av fyllnadsmaterialet. PROtrough uppfyller kraven för klass A15 för vertikal belastning enligt standard EN124. Rännan är tillverkad i glasfiberförstärkt plast (GRP) och överensstämmer med alla europeiska brandskyddsspecifikationer, inklusive föreskrifter för tunnlar och stationer. PROtrough kan [lyftas...](#)

BVB ID	121373	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	S - Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem, SB - Elkanalisation, förläggingsmaterial m m, SBN - Kabelskydd och kabelmarkeringar, SBN.1 - Kabelskydd	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	20299 Mark övrigt, 20599 Installationssystem övrigt	Leverantör	Melbye Skandinavia Sverige AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar



EDC-SIN



EDC-CAT1



Riskminskningsämne



SIN

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
Kalciumkarbonat	54,5%	54,5%	471-34-1	207-439-9	-	-	-
Glas, Glass, oxide, chemicals	21,45%	21,45%	65997-17-3	266-046-0	-	-	-
Polyesterharts, ospecificerat	15,7%	15,7%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Polystyren	5,45%	5,45%	9003-53-6	-	-	-	-
Pigment, ospecificerade	0,87%	0,87%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Styren	0,03%	0,03%	100-42-5	202-851-5	-	H226 H315 H319 H332 H361 H372 EDC-CAT1 EDC-SIN Riskminskningsämne SIN	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): < 0,3% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Hormonstörande (EDS-Cat1, EDS-Cat2, EDC-SIN, Kandidatämne (EDC-env./EDC-human)): 0,01% - <0,1% av enskilt ämne/-n



Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H336, H371, H373): ≤ 1% (rek) av ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.





< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

 Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning


 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001,

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, artikel 32, Arbetsmiljö, Miljö,

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Ja

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Ja

Vad inkluderas i rutinen?

Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras

Artiklar

Namn

Artikelnummer

GTIN/EAN




RSK

E-nummer

Kabelkanal med lock	0666892	7332811331015	-	0666892
Kabelkanal 200mm Vändbar	0666893	7332811331022	-	0666893
Kabelkanal 400mm Vinkel H/V 15grader	0666894	7332811331039	-	0666894
Kabelkanal Avgrening 5-vägs	0666895	7332811331046	-	0666895
Kabelkanal Vinkel Upp +30grader	0666896	7332811331053	-	0666896
Kabelkanal Vinkel Ned -30grader	0666897	7332811331060	-	0666897
kabelkanal Täckplatta	0666898	7332811331084	-	0666898
Kabelkanal Avdelare 1m	0666899	7332811331077	-	0666899

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktfaktablad 3.03 MB		2019-07-02
 Produktfaktablad 1.75 MB		2019-07-02
 Produktfaktablad 18.55 kB		2019-07-02

**Produktfaktablad** 2.91 MB

2019-07-02

**Produktbild** 77.42 kB

2022-11-17

**Miljövarudeklarati...** 1.56 MB

2022-11-17

**Byggvarudeklara...** 58.03 kB

2023-02-03

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad

**3.0 / 3.1 / 3.2****Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE**BREEAM® SE****2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.