

FF - Footway Fortress

BESKRIVNING

FF, även känd som Footway Fortress, utgör ett sektionssystem med en höjd på 150 mm per sektion. Den modulära designen möjliggör sömlös låsning av sektionerna för att skapa en brunn med önskad djup, upp till maximalt 2100 mm. Testad enligt EN124 D400-standarder för att motstå vertikala belastningar, är FF-brunnen lämplig för installation i miljöer som är klassificerade som A15, B125, C250 och D400.



Denna anpassningsbarhet gör att den passar för en rad olika användningsområden, från fotgängarområden till platser med tung fordonstrafik.

E-nummer	Produktnamn	Längd
0666284	Brunnsektion FF12267 HDPE svart im=1220x675mm ym=1350x805mm H=150mm	
0666223	Brunnsektion FF122122 HDPE svart im=1220x1220mm ym=1325x1325mm H=150mm	
0666265	Brunnsektion till FF4545 HDPE, im=445x445x150mm	
0666266	Brunnsektion till FF9045 HDPE svart im=915x445mm ym=1020x550mm H=150mm	
0666275	Brunnsektion till FF9060 HDPE svart im=915x610mm ym=1020x715mm H=150mm	
0666267	Brunnsektion FF9090 HDPE svart im=915x915mm ym=1020x1020mm H=150mm	
0666279	Brunnsektion till FF6045 HDPE, im=610x445x150mm	
0666245	Bottensektion till FF6045 HDPE, im=610x445x150cm	
0666280	Brunnsektion till FF6060 HDPE svart im=61x61cm ym=71x71cm H=15cm	
0666248	Bottensektion till FF9060 HDPE svart im=915x610x100mm ym=102x72x150mm	
0666285	Bottensektion till FF12267 HDPE svart im=1220x68x10cm ym=133x78x15cm	
0666224	Bottensektion till FF122122 HDPE svart im=122x122x10cm ym=133x133x15cm	
0666244	Bottensektion till FF4545 HDPE, im=445x445x150mm	
	FF4545 (445x445)	

E-nummer	Produktnamn	Längd
	FF6045 (610x445)	
	FF6060 (610x610)	
	FF9045 (910x445)	
	FF9060 (915x610)	
	FF9090 (915x915)	
	FF12267 (1220x675)	
	FF122122 (1220x1220)	
	FF - Justeringssektion	



0666284



0666223



0666265



0666266



0666275



0666267



0666279



0666245



0666280



0666248



0666285



0666224



0666244





BYGGVARUBEDÖMNINGEN
SundaHus

