

# FF - Footway Fortress

## BESKRIVNING

FF, även känd som Footway Fortress, utgör ett sektionssystem med en höjd på 150 mm per sektion. Den modulära designen möjliggör sömlös låsning av sektionerna för att skapa en brunn med önskad djup, upp till maximalt 2100 mm. Testad enligt EN124 D400-standarder för att motstå vertikala belastningar, är FF-brunnen lämplig för installation i miljöer som är klassificerade som A15, B125, C250 och D400.

Denna anpassningsbarhet gör att den passar för en rad olika användningsområden, från fotgängarområden till platser med tung fordonstrafik.



E-nummer	Produktnamn
0666294	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF9060, FR70mm låsbart m pentabult.
0666295	Gjutjärnslock D400 till kabelbrunn FF9060, 2-del, FR140mm låsbart.
0666287	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF12267, 2-del FR70mm, låsbart m pentabult
0666288	Gjutjärnslock D400 till kabelbrunn FF12267, 4-del FR140mm, låsbart.
0666268	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF4545, FR70mm, låsbart m pentabult
0666095	HDPE-lock A15 till kabelbrunn FF4545, låsbart med pentabult. FR90mm.
0666269	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF9045, 2-del, FR70mm, låsbart m pentabult
0666270	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF9090, FR70mm, låsbart m pentabult
0666273	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF6045, FR70mm, låsbart m pentabult
0666096	HDPE-lock A15 till kabelbrunn FF6045, låsbart med pentabult. FR90mm.
0666281	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF6060, FR70mm, låsbart m pentabult
0666094	HDPE-lock A15 till kabelbrunn FF9060, låsbart med pentabult. FR90mm.
0666099	HDPE-lock A15 till kabelbrunn FF9090, låsbart med pentabult. FR90mm

E-nummer	Produktnamn
0666250	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF9060, FR120mm låsbart m pentabult
0666225	Kompositlock A15 kabelbrunn FF122122, 4-del, FR65mm, Låsning m skruv.
0666226	Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF122122, 4-del, FR40mm, låsbart m pentabult
0666282	Gjutjärnslock D400 till FF6060 & UC600x600, 2-del ej flytram,
0666227	Gjutjärnslock D400 FF122122 & UC1200x1200, 2-del, fast ram 150mm inkl. lyftögla
49010589	Ifyllnadslock B125 Kabelbrunn FF6045, H=75mm Klarar 60mm sten
0667125	Gjutjärnslock D400 FF9090&UC 900x900 2-delat Fast ram 100mm Ej låsbart
0667124	Gjutjärnslock D400 FF9060&UC 900x600 2-delat Fast ram 100mm Ej låsbart



0666294



0666295



0666287




0666288



0666268




0666095




0666269



0666270




0666273



0666096



0666281



0666094



0666099



0666250



0666225




0666226



0666282



0666227



49010589



0667125



0667124