

Produktnamn	Hydraulisk Batteripress 18V 13t C-huvud
Produkt-/E-nummer	1640862
Produkttyp	VBT13-C
GTIN	7332811391781
ETIM-klass	EC000168



PRODUKTSPECIFIKATIONER

VBT13-C är en borstlös hydraulisk batteripress för pressning av kopparkabelskor, skarvhylsor och C-press.

Presstången levereras utan pressbackar.

Alle våre CU-pressbackar 130kN är kompatibla med VBT13-C.

Presstången har en utmärkt viktbalans, och ligger mycket stabilt i handen.
Pressens balans och design gör att den enkelt kan placeras på golvet eller bordet under pressning.

- Automatisk återgång av pressenheten
- Display för avläsning av tryck och totalt antal pressningar
- LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Roterande huvud 180 grader
- IP54-klassad för skydd mot smuts, damm och fukt i tuffa miljöer
- Driftstemperatur: -15° till +50°C
- Presskraft: 124,6 kN
- Batteri typ: 18V, 4Ah, Li-Ion

Presstången leveres med:

- Väska med plats för pressbackar
- Laddare
- 2 batterier

- Axelrem

Mått

Längd	430 mm
Höjd	285 mm
Bredd	75 mm
Vikt	12 100 g

Tekniska Specifikationer - Batterier

Märke	Bosch
Spänning	18 V
Kapacitet	4 Ah
Typ	Li-Ion
Laddbart	Ja
Laddtid	30 min
Anslutningar	Bosch

Tekniska Specifikationer - Kabelskotång/Presstång

Lämplig för	Kabelskor och anslutningsdon
Kompressionsform	Rundpressning
Area	35 – 300 mm²
Längd	430 mm
Med låsanordning (för mekaniska verktyg)	Nej
Utförande/manövrering	Ackumulatorhydraulisk
Utbytbara insatser	Ja
Antal insatser som medföljer	0
Med automatisk återgång	Ja
Cykeltid	7 s
Presskraft	124,6 kN
Lämplig för aluminium	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP54

Mekaniska egenskaper - Kabelskotång/Presstång

Cu kabelsko/skjöt/endehylse maks	300 mm²
C-press max	185 mm²

Tekniska Specifikationer - Verktygslåda/-väska

Modell/Utförande	Väska
Material	Plast
Materialkvalitet	PVC (polyvinylklorid)
Rullbar	Nej
Med teleskopiskt handtag	Nej
Med lås	Nej
Med skum	Ja
Med fackdelare	Ja
Hänglåsbygel	Nej
Lös bricka/fack	Nej
Totalt antal fack	13
Höjd	490 mm
Bredd	630 mm
Djup	190 mm