

Övergångar

BESKRIVNING

Övergångar används för att skarva två mikrorör med olika diameter mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösas.



E-nummer	Produktnamn	Mikrorör 1	Mikrorör 2
5045082	Övergång DI 5/3.5mm-3/2.1mm Transparent,öppningsbar,16bar	5/3.5mm	3/2.1mm
5045083	Övergång DI 5/3.5mm-4/2.8mm Transparent,öppningsbar,16bar	5/3.5mm	4/2.8mm
5045084	Övergång DI 7/3.5mm-3/2.1mm Transparent,öppningsbar,16bar	7/3.5mm	3/2.1mm
5045085	Övergång DI 7/3.5mm-5/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	7/3.5mm	5/3.5mm
5045086	Övergång DI 7/5.5mm-3/2.1mm Transparent,öppningsbar,16bar	7/5.5mm	3/2.1mm
5045087	Övergång DI 7/5.5mm-5/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	7/5.5mm	5/3.5mm
5045088	Övergång DI 8/3.5mm-7/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	8/3.5mm	7/3.5mm
5045089	Övergång DI 8/4.4mm-5/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	8/4.4mm	5/3.5mm
5045090	Övergång DI 8/4.4mm-7/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	8/4.4mm	7/3.5mm
5045091	Övergång DI 10/8mm-5/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	10/8mm	5/3.5mm
5045092	Övergång DI 10/8mm-7/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	10/8mm	7/3.5mm
5045093	Övergång DI 10/8mm-7/5.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	10/8mm	7/5.5mm
5045094	Övergång DI 12/8mm-8/4.4mm Transparent,öppningsbar,16bar	12/8mm	8/4.4mm
5045095	Övergång DI 12/8mm-10/8mm Transparent,öppningsbar,16bar	12/8mm	10/8mm
5045096	Övergång DI 12/10mm-5/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	12/10mm	5/3.5mm

E-nummer	Produktnamn	Mikrorör 1	Mikrorör 2
5045097	Övergång DI 12/10mm-7/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	12/10mm	7/3.5mm
5045098	Övergång DI 12/10mm-7/5.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	12/10mm	7/5.5mm
5045099	Övergång DI 12/10mm-10/8mm Transparent,öppningsbar,16bar	12/10mm	10/8mm
5045100	Övergång DI 14/10mm-8/4mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/10mm	8/4.4mm
5045101	Övergång DI 14/10mm-12/8mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/10mm	12/8mm
5045102	Övergång DI 14/10mm-12/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/10mm	12/10mm
5045103	Övergång DI 14/12mm-7/3.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/12mm	7/3.5mm
5045104	Övergång DI 14/12mm-7/5.5mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/12mm	7/5.5mm
5045105	Övergång DI 14/12mm-10/8mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/12mm	10/8mm
5045106	Övergång DI 14/12mm-12/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	14/12mm	12/10mm
5045107	Övergång DI 16/10mm-14/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	16/10mm	14/10mm
5045108	Övergång DI 16/12mm-12/8mm Transparent,öppningsbar,16bar	16/12mm	12/8mm
5045109	Övergång DI 16/12mm-12/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	16/12mm	12/10mm
5045110	Övergång DI 16/12mm-14/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	16/12mm	14/10mm
5045111	Övergång DI 20/16mm-12/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	20/16mm	12/10mm
5045112	Övergång DI 20/16mm-14/10mm Transparent,öppningsbar,16bar	20/16mm	14/10mm
5045113	Övergång DI 20/16mm-16/12mm Transparent,öppningsbar,16bar	20/16mm	16/12mm
89007591	Övergång DI 16/12mm-14/12mm. Transparent, öppningsbar, 16bar	16/12mm	14/12mm

Övergångar



5045082



5045083



5045084



5045085



5045086



5045087



5045088



5045089



5045090



5045091



5045092



5045093



5045094



5045095



5045096



5045097



5045098



5045099



5045100



5045101



5045102



5045103



5045104



5045105



5045106



5045107



5045108



5045109



5045110



5045111



5045112



5045113



89007591

