

Kabelsmörjmedel

BESKRIVNING

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs.




Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer.

E-nummer	Produktnamn
1693890	Smörjmedel PreLube 5000 240ml för blåsteknik microjetting
1693891	Smörjmedel PreLube 2000 0.95L för blåsteknik jetting
1693892	Smörjmedel PreLube 2000 3.8L för blåsteknik jetting
1693893	Smörjmedel PreLube W2000 0.95L för blåsteknik jetting vinter
1693894	Smörjmedel PreLube W2000 3.8L för blåsteknik jetting vinter
1693895	Smörjmedel Lubricant F 0.95L för dragteknik
1693896	Smörjmedel Lubricant F 3.8L för dragteknik
1693897	Smörjmedel Lubricant WF 3.8L för dragteknik vinter
1693898	Smörjservetter Lubricant FTTx för inomhus LSZH 20st/pk
1693899	Smörjmedel Lubricant FTTx 0.95 för inomhus LSZH
1694105	Smörjmedel mikrodukt 500ml för blåsteknik microjetting vinterkvalitet
1694106	Smörjmedel optorör 1000ml för blåsteknik jetting vinterkvalitet
1694104	Dimsmörjolja 32 till V1-V2-V3 flaska 1L




1693890



1693891



1693892



1693893



1693894



1693895



1693896



1693897



1693898



1693899



1694105



1694106



1694104